

FLORAISONS OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM  
PENDANT L'ANNÉE 1935

(AUTRES QUE CELLES DÉJÀ SIGNALÉES DANS LES LISTES PRÉCÉDENTES)<sup>1</sup>

PAR A. GUILLAUMIN ET E. MANGUIN.

MONOCOTYLÉDONES.

*Echmea celestis* Ed. Morr.

*Ærides multiflorum* Roxb. var. *Lobbii* Veitch (GUILLAUMIN det.).

— *virens* Lindl.

— *Sanderianum* Reichb. f.

*Agapanthus caulescens* Spreng.

*Aglaonema modestum* Schott. Provenant de Shanghai<sup>2</sup> (GUILLAUMIN det.).

*Alocasia* × *Uhinckii* Hort. ex André (*macrorrhiza* × *indica* var. *metallica*).

*Aloe pendens* Forsk.

*Alpinia calcarata* Rosc. var. *breviligulata* Gagnep.

— *Romburghiana* Val.

*Aneilema acuminatum* R. Br.

*Anthurium Augustinum* C. Koch et Bouché.

— *digitatum* G. Don.

— *Scherzerianum* Schott var. *grandiflorum* Hort.<sup>3</sup>.

— — — Schott var. *atrosanguineum* Hort.

— *velutinum* Linden var.

*Bulbine latifolia* Roem. et Schult.

*Bulbophyllum Baileyi* F. Muell. var. *aurea*.

*Calathea* × *argyrophylla* Hort.<sup>4</sup>

*Catasetum ciliatum* Rodrig.

*Cattleya guttata* Lindl. var. *Prinzii* Reichb.f.

*Cirrhopetalum elegantulum* Rolfe.

*Coelogyne cristata* Lindl. var. *Chatsworth*.

— *lentiginosa* Lindl.

1. Voir les années précédentes dans le *Buttetin du Muséum* à partir de 1920.

\* Les espèces précédées d'un astérisque se trouvent réunies plus haut (*Plantes nouvelles ou critiques des serres du Muséum*) avec des indications autres que celles de provenance et de collection.

2. Cette espèce n'a jamais été signalée qu'aux Philippines et son indigénat en Chine me paraît douteux. (A. G.)

3. N'est pas signalé dans la Monographie d'ENGLER (*Pflanzenreich* 1v/23), mais est énumérée, sans description, par RUDOLPH (*Caladium, Anthurium, etc.*, p. 50).

4. Non signalé dans la Monographie de Schumann (*Pflanzenreich* 1v/48), mais figure dans le *Kew Hand List, Tender Dicotyledons* 2<sup>e</sup> édit.. p. 75).

- Costus igneus* N.E. Br.  
*Crinum giganteum* Andrews. — Dahomey (donné par l'Institut National d'Agronomie coloniale, f. 173, 1931) (F. PELLEGRIN det.).  
*Cryptocoryne cordata* Griff.  
*Cymbidium aloifolium* Sw.  
— × *Cetus* MaeBean (*Alexandri* × *Parishii Sanderae*).  
— *Finlaysonianum* Lindl. — Philippines (provenant de l'Exposition coloniale, donné par le Gouverneur général OLIVIER, f. 380, 1931) (GUILLAUMIN det.).  
*Cypripedium* × *Arthurianum* Reichb. f. (*insigne* × *Fairieanum*).  
— × *Swinburnei* Heath var. (*insigne Sanderae* × *Argus*).  
*Dendrobium aggregatum* Roxb. — Indo-Chine (*Escandre*, n° 9, f. 171, 1909) (GUILLAUMIN det.).  
*Dendrobium nobile* Lindl. var. *Cooksonianum* Reichb. f. (GUILLAUMIN det.).  
*Dendrobium Griffithianum* Lindl.  
*Dieffenbachia humilis* Poepp.  
*Dyckia brevifolia* Bak.  
*Haemanthus albiflos* Jaeq. var. *Burchellii* 1 Bak. — Afrique du Sud (HUMBERT, f. 353, 1933, n° 85).  
*Haworthia denticulata* Haw.  
— *glabrata* Bak. var. *concolor* Salm-Dyek.  
— *Reinwardtii* Haw.  
— *tortuosa* Haw. var. *pseudorigida* Berger.  
— *viscosa* Haw. var. *pseudotortuosa* Bak. — Afrique du Sud : Port-Elisabeth (HUMBERT, f. 327, 1933).  
*Heliconia metallica* Planch. ex Linden.  
*Heteranthera zosteraeifolia* Mart.  
× *Laelio-Cattleya Alphand* Maron (*Cattleya* × *Fabia* × × *Laelio-Cattleya callistoglossa*).  
*Lycaste Skinneri* Lindl. — Guatémala (PACHECO, f. 184, 1935), (GUILLAUMIN det.).  
*Masdevallia Harryana* Reichb. f.  
*Mayaca Aubletii* Miehx.  
*Neobenthamia gracilis* Rolfe.  
*Nephelaphyllum pulchrum* Bl.  
*Ondicium Baueri* Lindl. — Colombie : rio San Jorge (CLAÈS, f. 285, 1929) (GUILLAUMIN det.).  
*Oncidium excavatum* Lindl. — Colombie : rio San Jorge (CLAÈS, f. 285, 1929) (GUILLAUMIN det.).  
*Oncidium Volvox* Reichb. f.  
*Phalaenopsis* × *maurensis* Guillaum. (*Esmeralda* × *Aphrodite* var. *gloriosa*).  
*Pleurothallis hebesepala* Cogn. — Colombie (CLAÈS, f. 285, 1929) (GUILLAUMIN det.).  
*Pseudodracontium Harmandii* Engl. — Indo-Chine : Saïgon (Aug CHEVALIER, f. 408, 1931) (GUILLAUMIN det.).

1. Les ovules présentent la disposition que j'ai déjà signalée (*Bull. Mus.*, 1920, p. 464). (A. G.)

*Rhodocodon calciculus* Perr. de la Bât. var. *oblanceolatus* Perr. de la Bât. — Madagasear (HUMBERT, f. 208, 1926) (GUILLAUMIN det.).

*Schismatoglottis bifasciata* Engl. — (CHANTRIER, f. 237, 1934) (GUILLAUMIN det.).

*Schismatoglottis neo-guineensis* N. E. Br. — (CHANTRIER, f. 237, 1934) (GUILLAUMIN det.).

*Scuticaria Steelii* Lindl.

*Stanhopea oculata* Lindl. var. *aurea*.

*Staurochilus fasciatus* Ridl. — Laos : Napé (DELACOUR, f. 177, 1928) (GUILLAUMIN det.)<sup>1</sup>.

*Tillandsia juncifolia* Regel.

— *Lindeni* Regel var. *tricolor* Ed. André.

*Vanda Denisoniana* Reichb. f. var. *tessellata* A. Guillaum.

Laos : Xieng Kouang (MABSEILLE, donné par PINELLE, f. 325, 1933).

*Vriesia psittacina* Lindl. var. *brachystachys* Ed. Mort.

× *Vuytlstekeara Fragonard* Vacherot et Lecoufle (*Cochlioda Noetzliana*

× *Miltonia vexillaria*) × (*Odontoglossum Gloriana*).

#### DICOTYLÉDONES.

*Achimenes coccinea* Pers.

— *lanata* Hanst.

*Aeonium tabulaeforme* Webb et Berth.

*Æschynanthus* × *splendida* Lem. (*grandiflora* × *speciosa*).

*Aichryson tortuosum* Praeger.

*Aphelandra aurantiaca* Lindl.

— *Blanchetiana* Hook. f.

*Aridaria flexuosa* Schwant.

*Aristolochia grandiflora* Sw. var. *Sturtevantii* W. Wats.

*Barleria Prionitis* L.

*Begonia echinosepala* Regel.

— *fuchsioides* Hook.

— *Lindleyana* Walp.

— *manicata* Cels var. *cristata*.

— *maxima* E. André (1853)<sup>2</sup>.

— *platanifolia* Schott.

*Brachyglottis repanda* Forst.

*Brucea ferruginea* L'Hérit.

*Bryophyllum scandens* Berger.

*Callistemon pinifolius* Sweet.

*Caperonia palustris* St. Hil.

*Casuarina equisetifolia* Forst.

*Ceropagia bulbosa* Roxb.

*Chytranthus Prieurianus* Baill.

1. L'espèce n'était connue que du Siam péninsulaire, du Cambodge, de la Cochinchine et de l'Annam. (A. G.)

2. Sans doute synonyme de *B. maxima* Hort. berol. ex Klotzs (1855).

- Cissus adenopodus* Sprague.  
*Clusia minor* L.  
*Conophytum diversum* N. E. Br.  
— *minutum* N. E. Br.  
— *Nevillei* N. E. Br. — Afrique du Sud : district de Port-Elizabeth (HUMBERT, f. 327, 1933) (GUILLAUMIN, det.).  
*Crassula barbata* L.  
— *columnaris* L. f.  
— *compacta* Schönl.  
— *deceptor* Schönl. et E. G. Bak.  
— *hemisphaerica* Thunb.  
— *maculata* Schönl.  
— *nivalis* Endl.  
— *tomentosa* Thunb.  
*Daedalacanthus nervosus* T. Anders.  
*Delosperma algoensis* L. Bolus.  
*Drosanthemum floribundum* Schwant.  
*Drosera binata* Labill.  
— *capensis* L.  
*Echvcria elegans* Berger.  
— *linguaefolia* Lem. (GUILLAUMIN det.).  
— *Purpusorum* Berger.  
— *stolonifera* Otto.  
*Echinocereus pulchellus* Schum.  
*Euphorbia stellata* Willd.  
*Faucaria tuberculosa* Schwant.  
*Flemingia congesta* Roxb.  
*Gesneria cardinalis* Lehm.  
*Glottiphyllum uncinatum* N. E. Br. — Afrique australe (HUMBERT, f. 115, 1934) (GUILLAUMIN det.).  
*Goethea Makoyana* Hook. f.  
\* *Hibiscus macrosolandra* Hochr. — graines envoyées de Madagascar par FRANÇOIS (GUILLAUMIN det.).  
*Ilex Dahoon* Walt.  
\* **Kleinia Humbertii** Guillaumin sp. nov. — Afrique australe : Port-Elizabeth (HUMBERT, f. 327, 1933).  
*Kleinia repens* Haw.  
*Koellikeria argyrostigma* Regel.  
*Limnocharis emarginata* Humb. et Bonp.  
*Lourea Vespertilionis* Desv.  
*Malacocarpus Ottonis* Britt. et Rose.  
*Mamillaria procera* Ehrenb.  
*Mesembryanthemum cinctum* L. Bolus.  
*Monanthes brachycaulon* Lowe.  
— *subcrassicaulis* Praeger (GUILLAUMIN det.).  
*Myrrhinium atropurpureum* Schott.  
*Neomammillaria campotricha* Britt. et Rose.  
— *prolifera* Britt. et Rose.  
*Notonia petraea* R. E. Fries. — Kenya Colony : Naivasha (HUMBERT, f. 233, 1933).

- Nymphaea capensis* Thunb. (GUILLAUMIN det.).  
    *Daubeniana* Hort. ?  
    —     *Lotus* L.  
*Ophiorrhiza Mungos* L.  
*Opuntia elata* Link et Otto.  
    —     *missouriensis* DC.  
    —     *polyacantha* Haw.  
*Pelargonium tetragonum* L'Hérit.  
*Peperomia microphylla* H. B. et K.  
*Pfeiffera ianthostele* Web.  
*Phyllocactus hybride* M<sup>me</sup> Cavaignac Courant.  
    —     —     *Niobé* Veitch.  
*Pilea serpyllifolia* Wedd.  
*Pseudopanax Lessonii* C. Koch (GUILLAUMIN det.).  
*Rhipsalis cribata* Rümpl.  
    —     *Warmingiana* Schum.  
*Ruellia squarrosa* Fenzl.  
*Salvia eriocalyx* Bert.  
*Schizogia coffeoides* Baill.  
*Sedum sarmentosum* Bunge.  
*Sempervivum cruentum* Webb et Berth.  
*Sparmannia palmata* E. Metg.  
*Stapelia mutabilis* Jacq.  
    —     *nobilis* N. E. Br. ex Hook. f.  
*Stillingia sebifera* Michx.  
*Talinum cuneifolium* Willd.  
*Theophrasta Jussieui* Lindl.  
*Thunbergia convolvulifolia* Bak.  
*Trichodiadema densum* Schwant.  
*Victoria regia* Lindl.  
    —     *Cruziana* d'Orb.